NACIONAL

Revela Gobierno de la CDMX contradicciones del reporte de DNV sobre Línea 12

11 de mayo de 2022 · 2 min de lectura

El **Gobierno de la Ciudad de México** presentó este miércoles 11 de mayo el Informe de las inconsistencias y contradicciones técnicas y científicas del reporte del análisis de resultados de causa-raíz elaborado por **DNV** Fase III sobre la **Línea 12**, en el que revela incoherencias en el documento de la empresa Noruega por el que Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) decidió no aceptarlo.

La primera inconsistencia señalada en el tercer informe DNV es sobre la ausencia de inspecciones rutinarias, sin embargo en el mismo informe reconocen que le fueron entregadas a la empresa los resultados de las inspecciones de 2019 y 2020. La SGIRPC agregó que en abril de 2021 se contrató una inspección para ese año.}

La empresa Noruega utiliza como sustento imágenes de Google View, aun cuando la empresa google establece en sus términos de servicio que “puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido”.

Además, en el reporte II DNV señala que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista y en el reporte III con base en Google View dice que sí eran perceptibles.

En el reporte Fase II DNV menciona deflexiones de 7.62 cm, sin embargo, la deflexión permisible en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México para un claro de la magnitud donde ocurrió el colapso es de 11.7 cm.

Por último, la empresa DNV establece que el manual de mantenimiento debe corregirse, pues no determina metodologías para establecer criterios de deformación, pero por otro lado dice que las inspecciones debieron haber seguido el manual de mantenimiento.





Watch on

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/nacional/revela-gobierno-de-la-cdmx-contradicciones-del-reporte-de-dnv-sobre-linea-12
Descargado el 21 de noviembre de 2026.